


Filzauflagen Occo. [Wilkhahn](#).  
Occo felt cushions.  
Galette en feutre, Occo.  
Viltkussens Occo.  
Almohadillas de fieltro Occo.



Anthrazit 01 AR




Verde 25 AR




Deep Water 39 AR



Mango 20 AR



Graphit 08 AR



Hellmeliert 07 AR

**Beschreibung**

100% Schurwolle,  
mit Antirutsch-  
Beschichtung,  
Filzstärke 5 mm  
1,5 kg/qm

**Prüfungsergebnisse**

Abrieb:  
0,4 bis 0,5 g/50 cm<sup>3</sup>,  
DIN 53863 T2  
Lichtechtheit:  
5-7, abhängig von  
der Farbe, BS EN ISO  
105-B02 Methode 2  
Pilling: gering  
Flammschutz:  
Auf Anfrage

**Reinigung**

Handreinigung

**Description**

100% wool,  
with non-slip  
coating,  
Felt thickness 5 mm  
1.5 kg/sq m

**Test results**

Abrasion:  
0.4 to 0.5 g/50 cm<sup>3</sup>,  
DIN 53863 T2  
Lightfastness:  
5-7, depending on the  
colour, BS EN ISO 105-  
B02 method 2  
Pilling: low  
Flame retardancy:  
on request

**Cleaning**

Hand-wash only

**Descriptif**

100 % laine vierge,  
dessous traité  
antidérapant  
Épaisseur du feutre  
5 mm, 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Tests de résistance**

Abrasion :  
0,4 à 0,5 g/50 cm<sup>3</sup>  
selon DIN 53863 T2  
Résistance à la lumière :  
5-7 selon coloris, BS EN  
ISO 105-B02 méthode 2  
Boulochage : faible  
Tenue au feu :  
sur demande

**Entretien**

Nettoyage à la main

**Beschrijving**

Zuiver scheerwol  
met antislip-  
laagje  
Vilt in 5 mm sterkte  
1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Testresultaten**

Slijtage:  
0,4 bis 0,5 g/  
50 cm<sup>3</sup>, DIN 53863 T2  
Lichtechtheid:  
5-7, afhankelijk van  
de kleur, BS EN ISO  
105-B02 methode 2  
Pilling: gering  
Brandvertraging:  
op aanvraag

**Reiniging**

met de hand

**Descripción**

100% lana,  
con revestimiento  
antideslizante,  
Grosor del fieltro 5 mm  
1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Pruebas**

Abrasión:  
0,4 a 0,5 g/50 cm<sup>3</sup>,  
DIN 53863 T2  
Resistencia a la luz:  
5-7, dependiendo  
del color, BS EN ISO  
105-B02 método 2  
Pilling: bajo  
Protección contra  
llamas:  
bajo pedido

**Limpieza**

Lavar únicamente  
a mano

50731000 - BH 11.2016

**Wilkhahn**

Wilkening + Hahne  
GmbH+Co. KG  
Fritz-Hahne-Straße 8  
31848 Bad Münder  
Germany  
Telephone  
+49 (0) 5042 999-0  
info@wilkhahn.de  
www.wilkhahn.com

Australia  
Wilkhahn Asia Pacific  
Head Quarters Sydney  
info@wilkhahn.com.au

Belgium  
Wilkhahn  
info@wilkhahn.be

China  
Wilkhahn Asia Pacific  
info@wilkhahn.com.cn

España  
Wilkhahn S.A.  
info@wilkhahn.es

France  
Wilkhahn S.à r.l.  
info@wilkhahn.fr

Hong Kong  
Wilkhahn Asia Pacific  
info@wilkhahn.com.hk

Japan  
Wilkhahn Japan Co.,  
Ltd.  
info@wilkhahn.co.jp

Nederland  
Wilkhahn Forum  
info@wilkhahn.nl

Österreich  
Wilkhahn  
Handelsges.m.b.H.  
info@wilkhahn.at

Schweiz  
Wilkhahn AG  
info@wilkhahn.ch

Singapore  
Wilkhahn Asia Pacific  
info@wilkhahn.com.au

South Africa  
Classic Working Life  
info@classicwl.co.za

United Arab Emirates  
Wilkhahn Middle East  
info@wilkhahn-me.com

United Kingdom  
Wilkhahn Ltd.  
info@wilkhahn.co.uk

United States of America  
Wilkhahn Inc.  
info@wilkhahn.com