Wilkhahn

Cura. Gamme 249.

Digitale-Broschüre-249-Cura-03-SR-190507-1541

Cura.

Des proportions ramassées, des lignes à la fois tendues et souples, le confort d'assise généreux d'une coque spacieuse : le siège Cura est la solution idéale pour aménager, avec une élégance sans ostentation, les espaces de détente et d'accueil. Aux galbes subtils de l'assise et du dossier répond un piètement luge formant berceau ; il doit son originalité à deux décrochements caractéristiques en face arrière du dossier.

La structure de l'ensemble assise-dossier d'un seul tenant reçoit des ressorts de type zig-zag tendus sur un cadre en acier. L'ensemble, intégralement moussé, est complété par un rembourrage particulièrement étudié. La gamme Cura parvient ainsi à conjuguer confort 'club' et lignes épurées. L'ensemble assise-dossier fait l'objet d'un habillage cuir ou tissu sur les deux faces qui adoucit le dessin tout en associant raffinement et confort. Les accoudoirs sont disponibles en finition rembourrée ou plaquée bois au choix. À l'aise dans une grande variété de contextes, la gamme Cura est complétée par des tables basses rectangulaires ou carrées.

Design : wiege

MOON

Cura. Gamme 249. Fiche technique.

Wilkhahn



Design : wiege

Fonctions
Sièges et tables basses à piétement luge. De ce concept très classique, la gamme Cura donne une interprétation élégante et nouvelle. Ses qualités fonctionnelles et son esthétique raffinée la prédestinent notamment aux zones d'accueil et de réception, aux îlots de détente et d'échange et à un usage résidentiel.

Sièges

Structure

Modèle 249/5
Piétement de type luge en tube d'acier (section 25 mm, épaisseur 3 mm), finition chromée brillant. Bandeaux latéraux en acier plat (largeur 25 mm, épaisseur 6 mm) prolongeant les deux extrémités de la structure tubulaire à l'arrière du dossier. Quatre patins en polyamide gris anthracite pour moquette ou en polyuréthane gris anthracite pour sols durs en série, inserts feutre en option.

Modèle 249/7
Croisillon de piétement à quatre branches en aluminium moulé sous pression, finition polie miroir ; tube vertical fixe et support d'assise en acier, finition chromée brillant. Patins pour tous types de sols en résine de synthèse.

Ensemble assise-dossier
Nappe de ressorts plats de type zigzag sur cadre en tube d'acier de section carrée, enrobage intégral des ressorts en mousse de polyuréthane. Revêtement des faces avant et arrière d'une seule pièce ; réalisé en tissu pure laine ou en cuir, il est amovible pour nettoyage ou remplacement.

Accoudoirs (sur modèle 249/5 uniquement)
Accoudoirs galbés en contreplaqué moulé. Habillage intégral assorti au revêtement du siège ou placage noyer, finition teintée et lasurée vernis de protection laissant visible le grain du bois.

Repose-pieds

Structure
Croisillon de piétement à quatre branches en aluminium moulé sous pression, finition polie miroir ; tube vertical fixe et support d'assise en acier, finition chromée brillant. Patins pour tous types de sols en résine de synthèse.

Assise
Coque en contrepaqué moulé, habillage intégral.

Tables

Structure
Structure tubulaire (section 25 mm, épaisseur 3 mm), finition chromée brillant. Quatre patins en polyamide gris anthracite pour moquette ou en polyuréthane gris anthracite pour sols durs en série, inserts feutre en option.

Structure du plateau
Panneau de particules, chants droits en matière synthétique ou en bois massif assortis à la finition du plateau.

Plateaux groupe 1 - Stratifié
Épaisseur du plateau 20 mm
Stratifié blanc, gris clair ou gris foncé selon nuancier Wilkhahn, chants droits en matière synthétique assortie.

Plateaux groupe 2 - Finition ébénisterie
Épaisseur du plateau 20 mm Variante 1 : Placage hêtre, chêne ou frêne selon nuancier Wilkhahn, chants bois assortis, coloris pratiquement identique à celui du placage. Variante 2 : Placage érable, noyer ou orme selon nuancier Wilkhahn, chants bois assortis, coloris pratiquement identique à celui du placage.

Appareillage des placages
En standard, appareillage des placages au glissé. Vernis de protection laissant visible le grain du bois : chêne, frêne, noyer et orme. Vernis de protection lisse : érable et hêtre. De légères variations du ramage et irrégularités ne donnent pas droit à réclamation.

Lors d'une commande complémentaire, veuillez indiquer si le placage de vos tables est appareillé au glissé ou à livre ouvert.

Conformité aux normes
Les sièges et les tabourets/repose-pieds Cura sont conformes aux normes DIN EN 13761 et DIN 1728 régissant les sièges de bureau.

TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1000000000

GS geprüfte Sicherheit

Sous réserve de modifications techniques.

Cura. Gamme 249. Variantes.

Wilkhahn

249/5
Siége à piétement luge
Habillage intégral des accoudoirs assorti au revêtement du siège

249/5
Siége à piétement luge
Accoudoirs en lamellé-collé plaqués noyer

249/1
Table basse

249/7
Fauteuil

249/8
Repose-pieds

sans illustration :

249/3
Table basse

Cura. Gamme 249. Variantes.

Wilkhahn

Finition de la structure, piétement luge et tables

chromé brillant

Finition de la structure, colonne de piétement

Aluminium poli miroir

Accoudoirs



Finition ébénisterie noyer, revêtement tissu ou cuir

Revêtements



60 Blend | 63 Auris | 66 Lona | 74 Cuir | 87 Cuir | 91 Kvadrat Steelcut Trio 3 |
Pour une présentation exhaustive des revêtements et coloris supplémentaires, consultez notre Mediacenter.

Finitions



Stratifié, finition ébénisterie
Coloris supplémentaires : veuillez consulter notre Mediacenter

Pour une présentation complète des finitions disponibles, consultez notre Mediacenter.

NB : le rendu des échantillons numériques diffère des teintes réelles.

Cura. Gamme 249. Modèles et dimensions.

Wilkhahn

249/5
Siége à piétement luge





249/8
Repose-pieds



249/1
Table basse





249/7
Fauteuil



249/3
Table basse





Toutes les dimensions sont données en cm. Sous réserve de modifications techniques.

Cura. Gamme 249. Distinctions / normes / certifications.

Wilkhahn

Certifications et normes produit

DIN EN 13761 DIN EN 1728

NB : les certifications et normes mentionnées ne s'appliquent pas toutes à l'ensemble des modèles.

Certifications décernées à l'entreprise, affiliations

La marque de la gestion forestière responsable